



Les multifonctions nouvelle génération de HP offrent une qualité d'impression couleur exceptionnelle

Gamme HP Color LaserJet Enterprise MFP M776



Les gammes de produits HP
se distinguent des autres¹



Performances couleurs
exceptionnelles



Un minimum
d'interruptions. Une
productivité maximale.



L'impression la plus
sécurisée au monde²

Performances couleurs exceptionnelles



Conçues pour un superbe rendu des couleurs, les multifonctions HP Color LaserJet Enterprise M776 utilisent le toner JetIntelligence pour un rendu de haute qualité. Imprimez des documents professionnels et marketing de qualité exceptionnelle avec des couleurs éclatantes et durables.



Impressions couleur éclatantes et durables

Une qualité professionnelle à chaque page, avec des impressions couleur exceptionnelles de haute qualité à l'épreuve du temps. Faites bonne impression en offrant des documents marketing A3 aux couleurs éclatantes sur du papier SRA3 en pleine page.

Impression haut de gamme des documents de qualité professionnelle avec des images et des graphiques aux couleurs vives qui sortent du lot. Le mode d'impression amélioré est un mode d'impression spécial qui permet d'obtenir une plus grande gamme de couleurs et davantage d'éclat et de brillance pour les brochures et documents marketing importants.



Toner de qualité constante

Profitez d'une qualité constante et de performances sur lesquelles vous pouvez compter grâce aux cartouches et tambours HP Toner d'origine avec JetIntelligence, spécialement conçus pour les imprimantes et multifonctions HP.

Profitez de résultats toujours chatoyants de qualité professionnelle. La formulation spéciale du toner HP ColorSphere 3 est spécifiquement adaptée aux performances élevées de votre imprimante HP. Optimisez votre cartouche avec la technologie d'optimisation de la page qui gère l'utilisation efficace du toner et les performances de la cartouche.



Prête à l'emploi

Imprimez immédiatement après avoir déballé votre imprimante. Cet appareil est livré avec des cartouches de toner HP Color LaserJet d'origine préinstallées et des tambours avec JetIntelligence. Le retrait automatique des scellés facilite l'installation des cartouches de remplacement. Vous êtes rapidement opérationnel et vous évitez les tracas et les retards coûteux.



Un minimum d'interruptions. Un maximum de disponibilité.

Gérez efficacement votre activité et maximisez la disponibilité. Avec les imprimantes et multifonctions d'entreprise HP LaserJet, les interruptions du flux de travail sont minimales. Cette imprimante intelligente est conçue pour offrir des performances durables en réduisant la consommation d'énergie tout en suivant le rythme de vos activités.

Maintenez la dynamique de votre entreprise

Profitez de flux de travail plus fluides avec des capacités d'impression de pointe, jusqu'à 46 pages par minute (ppm) (A4).³ Avec plus de productivité et moins d'interruptions, vos équipes peuvent se concentrer sur leur travail.

Imprimez, numérisez, copiez et faxez⁴ facilement avec un seul appareil. Utilisez le port USB facile d'accès pour imprimer directement à partir d'un support mémoire.⁵



Maintenez le rythme de l'entreprise grâce à des fournitures faciles à remplacer et durables. Changez le toner et le tambour en quelques secondes - les deux sont facilement accessibles et livrés préinstallés dans l'imprimante. Cette multifonction HP Color LaserJet est conçue avec un minimum de pièces pour un entretien facile et une productivité maximale.

Restez connecté

Imprimez et partagez facilement vos ressources grâce à Ethernet (tous les modèles) et Wi-Fi® double bande et Wi-Fi Direct avec Bluetooth® Low Energy intégrés (de série sur les modèles M776z/zs).⁶ Toutes les multifonctions de la série M776 peuvent ajouter l'impression tactile NFC en option.⁷



Le monde est votre bureau. Soumettez vos travaux lors de vos déplacements et imprimez-les sur n'importe quelle imprimante de bureau HP Roam - simplement et en toute sécurité avec HP Roam for Business.⁸ Votre appareil mobile découvrira automatiquement les imprimantes HP Roam à proximité.

Étendez vos capacités

Adaptez cette imprimante aux besoins de votre entreprise grâce à sa conception modulaire et à une large gamme d'accessoires de gestion du papier en option. Une agrafeuse/empileuse intégrée sur le modèle M776zs permet d'augmenter la productivité.⁹ La plupart des bacs en option prennent en charge des supports allant jusqu'au format A3.

Imprimez jusqu'à 3 900 pages (modèle M776dn uniquement) sans recharger de papier, à l'aide du bac d'alimentation haute capacité de 2 700 feuilles et d'un bac 550 feuilles en option.¹⁰ Ou choisissez le socle en option pour stocker le papier et les consommables.



Bénéficiez d'une consommation d'énergie réduite et d'une durabilité accrue, jusqu'à 79 % meilleures que les modèles précédents.¹¹

Économisez du papier et préservez les ressources avec une impression recto verso automatique. Consommez jusqu'à 50 % de papier en moins en imprimant sur les deux faces de la feuille. Le paramètre d'impression recto-verso est réglé par défaut dans le mode d'économie de papier pour économiser du papier dès l'achat.¹²

Recyclez facilement et gratuitement vos cartouches d'encre HP authentiques via le programme HP Planet Partners.¹³

L'impression la plus sécurisée au monde²



Les imprimantes HP bénéficient de la meilleure sécurité du secteur², elles sont toujours sur leurs gardes, et détectent continuellement les menaces pour les bloquer, tout en s'adaptant aux nouvelles. Et seules les imprimantes HP s'auto-réparent automatiquement des attaques : l'équipe informatique n'a pas besoin d'intervenir.



Constamment sur le qui-vive

Les périphériques HP Enterprise sont les seuls à offrir des fonctionnalités de sécurité intégrées qui vous protègent en permanence.²

- Grâce à HP Sure Start, chacun de vos périphériques vérifie régulièrement son code de fonctionnement et se répare automatiquement en cas de tentative d'attaque.
- La mise en liste blanche veille à ce que seul un micrologiciel réputé correct puisse être chargé et exécuté au démarrage d'une imprimante, avec le bon code, signé numériquement par HP.
- La détection des intrusions à l'exécution permet un suivi continu des activités pour détecter et arrêter les attaques en temps réel, puis redémarrer automatiquement.
- HP Connection Inspector évalue les connexions réseau sortantes pour bloquer les demandes suspectes.

Évitez les attaques potentielles et agissez immédiatement grâce à la notification instantanée des problèmes de sécurité rencontrés. Ce périphérique est compatible avec des outils tels que Splunk, ArcSight, McAfee et SIEMonster.

► Pour plus de détails :

Gestion des imprimantes

HP Web Jetadmin, consultez : hp.com/go/wja

Présentation de la solution : <http://h20195.www2.hp.com/V2/GetPDF.aspx/4AA5-2719EEW.pdf>

Vidéo : <http://hp.brightcovegallery.com/solutions/detail/video/4271055504001/>

HP Universal Print Driver, consultez : hp.com/go/upd

Présentation de la solution : <http://h20195.www2.hp.com/V2/GetPDF.aspx/4AA2-4781EEW.pdf>




La sécurité passe au niveau supérieur

Cette imprimante multifonction comporte plus de 250 fonctionnalités de sécurité intégrées¹⁴, qui protègent les informations transitant sur le réseau et celles stockées sur l'appareil (clés, mots de passe, certificats, etc.). Stockez vos données sur le disque dur hautes performances sécurisé HP avec un chiffrement 256 bits.

Déployez et intégrez facilement les solutions intégrées HP et tierces développées sur HP OXP (Open Extensibility Platform). Saisissez un code PIN ou un mot de passe sur le périphérique pour récupérer votre travail d'impression et ajoutez des fonctions telles que des lecteurs de cartes sans contact en option et bien plus encore via le compartiment d'intégration matérielle (HIP).¹⁵

Protégez davantage les données stockées sur le périphérique, à l'aide du module de plateforme sécurisée HP TPM de série.



Construire l'efficacité de votre entreprise

Centralisez la gestion de votre environnement d'impression avec HP Web Jetadmin et contribuez à l'efficacité de votre entreprise¹⁶. En option, HP JetAdvantage Security Manager offre une approche efficace basée sur des règles pour sécuriser les périphériques d'impression et d'imagerie HP.¹⁷ Définissez facilement des règles de configuration de sécurité et validez automatiquement les paramètres pour chaque imprimante et multifonction HP de votre parc.

HP JetAdvantage Secure Print¹⁸ et HP Access Control (HPAC) sécurisent les documents en exigeant une authentification pour imprimer. De plus, étendez vos capacités et personnalisez-les facilement avec HPAC : intégrez l'identification des tâches, gérez les droits et établissez des quotas tels que l'usage de la couleur.¹⁹ Faites gagner du temps à l'équipe informatique et facilitez l'impression pour toute l'entreprise en utilisant un seul pilote pour tous les périphériques HP.²⁰

Sécurité

Portefeuille de solutions de sécurité HP, consultez : hp.com/go/printsecurity

Présentation de la solution : <http://h20195.www2.hp.com/V2/GetPDF.aspx/4AA3-1295EEW.pdf>

Vidéo : <http://hp.brightcovegallery.com/products/detail/video/4270905124001/>

HP JetAdvantage Security Manager, consultez : hp.com/go/securitymanager


Brochure : <http://h20195.www2.hp.com/V2/GetPDF.aspx/4AA3-9275EEW.pdf>

Vidéo : <http://hp.brightcovegallery.com/products/detail/video/4270837770001/>

Simplifiez et accélérez les flux de travail




Accélérez les flux de travail, améliorez la précision et connectez facilement les personnes de votre entreprise. Numérisez de gros volumes à grande vitesse et profitez du clavier escamotable pour entrer vos données rapidement et facilement.²¹



Numérisez facilement chaque page

Chargez jusqu'à 200 feuilles dans le bac d'alimentation automatique (BAA) pour une numérisation recto-verso sans surveillance rapide pouvant aller jusqu'à 240 images par minute (ipm).²²

Numérisez du texte depuis vos documents avec une précision extrême. Numérisez facilement vos documents, modifiez du texte et sauvegardez-les en tant que fichiers Microsoft® Word ou PDF interrogeables avec HP Scan et le logiciel de reconnaissance optique de caractères I.R.I.S. Logiciel de reconnaissance optique de caractères Readiris™ Pro.



Clavier escamotable pour une saisie précise et facile

Accélérez la saisie et gagnez en précision grâce au clavier extractible de la multifonction. La saisie d'informations pour des travaux directement sur l'appareil est familière et rapide.



Numérisez et modifiez facilement du texte

Numérisez chaque page facilement et en toute confiance. HP EveryPage assure à vos employés des fonctionnalités simples de traitement du papier, qui détectent immédiatement les pages manquantes ou les erreurs éventuelles dans les tâches de numérisation de toute nature.²¹ Aide à vous assurer que tous les documents numérisés sont correctement orientés, rognés à la taille souhaitée et optimisés en niveaux de gris.

Caractéristiques Flow MFP²¹



HP EveryPage avec détection d'alimentation multiple par ultrasons



Vitesses de numérisation supérieures




Automatique orientation des pages, découpe automatique et clarté automatique



Clavier escamotable



Intégré Reconnaissance optique de caractères




Volume de numérisation mensuel recommandé²³

Découvrez la gamme HP Color LaserJet Enterprise MFP M776

Illustration : multifonction HP Color LaserJet Enterprise Flow M776zs



Gros plan du panneau d'E/S arrière



La gamme en un coup d'œil



Modèle (référence du produit)	Multifonction M776dn (T3U55A)	Multifonction Flow M776z (3WT91A)	Multifonction Flow M776zs (T3U56A)
Fonctions	Impression, copie, numérisation ; télécopie en option	Impression, copie, numérisation et télécopie	Impression, copie, numérisation et télécopie
Vitesse d'impression (A4, noir et couleur) ³	Jusqu'à 46 ppm (<i>tous les modèles</i>)		
Vitesse de numérisation (A4, noir et couleur) ²²	Recto : Jusqu'à 90 ppm Recto-verso : Jusqu'à 180 ipm	Recto : Jusqu'à 120 ppm Recto-verso : Jusqu'à 240 ipm	Recto : Jusqu'à 120 ppm Recto-verso : Jusqu'à 240 ipm
Impression recto-verso automatique (par défaut) ¹²	✓	✓	✓
Bac universel 1 de 100 feuilles et Bac 2 de 550 feuilles	✓	✓	✓
Bac 1 x 550 feuilles	En option (ajouter jusqu'à un) ¹⁰	✓	Non applicable
Bac de 2 x 550 feuilles avec socle	En option (ajoutez jusqu'à un seul socle)	✓	✓
Bac d'alimentation HCl 2 700 feuilles avec socle	En option (ajoutez jusqu'à un seul socle)	Non applicable	Non applicable
Socle HP LaserJet	En option (ajoutez jusqu'à un seul socle)	Non applicable	Non applicable
Module de finition interne d'agrafage/ empilage	Non applicable	Non applicable	✓
Agrafeuse d'appoint	Non applicable	Non applicable	✓
Capacité d'entrée papier (standard/ maximum) ¹⁰	Jusqu'à 650/3 900 feuilles	Jusqu'à 2 300/2 300 feuilles	Jusqu'à 1 750/1 750 feuilles
Fonctions de gestion de flux de travail avancées, dont un clavier escamotable, HP EveryPage et OCR	Non applicable	✓	✓
Volume de numérisation mensuel recommandé ²³	Jusqu'à 10 000 pages	Jusqu'à 12 000 pages	Jusqu'à 12 000 pages
Volume de pages mensuel recommandé ²⁴	Jusqu'à 40 000 pages (<i>tous les modèles</i>)		
Rendement des cartouches ²⁵ (A/X)	Noir : env. 16 000/34 000 pages ; Couleur : Env. 13 000/29 000 pages (<i>tous les modèles</i>)		
Disque dur HP hautes performances sécurisé	✓	✓	✓
Wi-Fi double bande et Wi-Fi Direct avec Bluetooth Low Energy ⁶	En option	✓	✓
NFC touch-to-print ⁷	En option (<i>tous les modèles</i>)		

Gamme de multifonctions HP Color LaserJet Enterprise M776 – Configuration



De série sur MFP M776dn

Bac 1 multifonction de 100 feuilles

- Taille des supports : Jusqu'à 305 x 457 mm et SRA3
- Grammage du support : 60 à 300 g/m²

Bac 2 de 550 feuilles

- Taille des supports : Jusqu'à 297 x 432 mm
- Grammage du support : 60 à 256 g/m²

Ajoutez l'un des accessoires de socle suivants :



Bac 1 x 550 feuilles (T3V27A)

- Ajout d'un élément max.
- Taille des supports : Jusqu'à 305 x 457 mm et SRA3
- Grammage du support : 60 à 256 g/m²



Socle HP LaserJet (T3V28A)

- Espace de rangement du papier et des consommables



Bac 2 x 500 feuilles avec socle (T3V29A)

- Bac 1 : Jusqu'à 550 feuilles
- Bac 2 : Jusqu'à 550 feuilles
- Taille des supports : Jusqu'à 305 x 457 mm et SRA3
- Grammage du support : 60 à 256 g/m²



Bac d'alimentation haute capacité et socle (T3V30A)

- Jusqu'à 2 700 feuilles
- Taille des supports : A4
- Grammage du support : 60 à 256 g/m²

De série sur le modèle Flow MFP M776z :

De série sur le modèle Flow MFP M776zs :



Module de finition d'agrafage/empilage

- Jusqu'à 200 feuilles supplémentaires en sortie
- Agrafeuse d'appoint⁹

Bac de sortie de 500 feuilles

Bac 1 multifonction de 100 feuilles

- Taille des supports : Jusqu'à 305 x 457 mm et SRA3
- Grammage du support : 60 à 300 g/m²

Bac 2 de 550 feuilles

- Taille des supports : Jusqu'à 297 x 432 mm
- Grammage du support : 16 à 68 lb (papier normal)

Bac 3 de 550 feuilles

- Taille des supports : Jusqu'à 297 x 432 mm
- Grammage du support : 60 à 256 g/m²

Bac de 2 x 550 feuilles avec socle

- Taille des supports : Jusqu'à 305 x 457 mm et SRA3
- Grammage du support : 60 à 256 g/m²



Accessoires de gestion du papier

Le modèle HP Color LaserJet Enterprise MFP M776dn est livré de série avec un bac multifonction 100 feuilles et un bac 550 feuilles. Le modèle M776dn peut recevoir en plus un bac d'alimentation de 550 feuilles, ainsi qu'un socle : Bac de 2 x 550 feuilles ou bac d'alimentation haute capacité de 2 700 feuilles avec socle, ou socle HP LaserJet. L'ajout d'un bac d'alimentation de 550 feuilles et de l'ensemble socle et bac HCI de 2 700 feuilles est requis pour atteindre la capacité d'entrée maximale de 3 900 feuilles.

Le modèle HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776z est livré de série avec un bac multifonction de 100 feuilles, deux bacs de 550 feuilles et le bac de 2 x 550 feuilles avec socle. Aucun autre bac d'alimentation ne peut être ajouté et la capacité d'alimentation standard/maximale est alors de 2 300 feuilles.

Le modèle HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776zs est livré de série avec un bac multifonction de 100 feuilles, un bac de 550 feuilles et le bac de 2 x 550 feuilles avec socle. Le modèle M776zs est également équipé de série d'un module de finition d'agrafage/empilage interne et d'une agrafeuse d'appoint. Aucun autre bac d'alimentation ne peut être ajouté et la capacité d'alimentation standard/maximale est alors de 1 750 feuilles.

D'autres accessoires en option sont inclus dans les Informations relatives à la commande en page 14.

Gamme HP Color LaserJet Enterprise MFP M776



Bac d'alimentation de 550 feuilles HP LaserJet (T3V27A)

Socle HP LaserJet (T3V28A)

Bac 2 x 500 feuilles HP LaserJet avec socle (T3V29A)

Bac d'alimentation haute capacité HP LaserJet 2 700 feuilles avec socle (T3V30A)

Module de finition interne d'agrafage/empilage

De série	M776z	M776z, M776zs	M776zs
En option	M776dn (jusqu'à un)	M776dn (choisir un seul socle)	Non disponible

Caractéristiques techniques

	HP Color LaserJet Enterprise MFP M776dn	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776z	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776zs
Numéro du produit	T3U55A	3WT91A	T3U56A
Fonctions	Impression, numérisation, copie, télécopie en option	Impression, numérisation, copie, télécopie	Impression, numérisation, copie, télécopie
Panneau de commande/ Saisie des données	Écran tactile fonctionnel de 22,8 cm (9,0 pouces) avec affichage graphique couleur de 20,3 cm (8,0 pouces) ; USB facile d'accès ⁵		
Vitesse d'impression (A4/lettre, noir et couleur)³	Jusqu'à 46/45 ppm (<i>tous les modèles</i>)		
Sortie de la première page (format A4 et lettre)	Depuis le mode Prêt : ²⁶ seulement 6,8/6,5 secondes, noir/couleur Depuis le mode veille : ²⁷ seulement 11,8/11,6 secondes, noir/couleur	Depuis le mode prêt : ²⁶ Seulement 6,8/6,5 secondes, noir/couleur Depuis le mode veille : ²⁷ Seulement 11,8/11,6 secondes, noir/couleur	Depuis le mode prêt : ²⁶ Seulement 7,1/6,7 secondes, noir/couleur Depuis le mode veille : ²⁷ Seulement 12,4/12,0 secondes, noir/couleur
Vitesse de numérisation du BAA²² (recto/recto-verso)	Jusqu'à 90/180 ipm (A4 et lettre) / Jusqu'à 120/240 ipm (A4 et Lettre) (<i>modèles z et zs</i>)		
Résolution d'impression	Par défaut : Jusqu'à 600 x 600 ppp (<i>tous les modèles</i>) Max. : Jusqu'à 1200 x 1200 ppp (<i>tous les modèles</i>)		
Fonctionnalités			
Impression	Aperçu d'impression, impression recto-verso, impression de plusieurs pages par feuille (2, 4, 6, 9, 16), assemblage, filigranes, stockage des tâches d'impression, HP EasyColor		
Numérisation	Scanner à plat, jusqu'à 216 x 356 mm (8,5 x 14 pouces) ; BAA de 200 feuilles avec numérisation recto-verso en une seule passe ; Fonctionnalités avancées : Optimisation texte/image, ajustements de l'image, montage de tâches, paramétrage de la qualité d'impression, résolution de numérisation réglable de 75 à 600 ppp, détection automatique de la couleur, élimination des rebords, notification de tâche, suppression automatique des pages blanches, assistants Quick Set		
	Plus : HP EveryPage avec détection ultrasonique d'alimentation multiple, reconnaissance intégrée des caractères optiques (OCR), orientation automatique, recadrage automatique, étalonnage automatique		
Envoi numérique	numérisation vers e-mail, envoi vers dossier réseau, enregistrement sur lecteur USB, envoi vers Microsoft SharePoint®, envoi vers FTP, envoi vers télécopieur LAN (en option sur le modèle M776dn), envoi vers télécopieur Internet, carnet d'adresses local, SMTP sur SSL, suppression des pages vierges, suppression des bords, détection automatique de la couleur, recadrage automatique du contenu, PDF compact		
	Plus : HP EveryPage avec détection ultrasonique d'alimentation multiple, reconnaissance intégrée des caractères optiques (OCR), orientation automatique, recadrage automatique, étalonnage automatique		
Formats de fichiers ²⁸	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A ; Numérisation vers port USB facile d'accès : PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A ; Impression à partir d'un port USB facile d'accès : Fichiers PDF, PS et prêts à imprimer (.prn, .pcl, .cht)		
	Plus : TEXT (OCR), TEXTE Unicode (OCR), RTF (OCR), PDF interrogeable (OCR), PDF/A interrogeable (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR) ; Numérisation vers le port USB Easy-access : TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), PDF interrogeable (OCR), PDF/A interrogeable (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR)		
Copie	Mise à l'échelle automatique, réduction/agrandissement depuis la vitre du scanner (25 à 400 %), assemblage, copie recto-verso, création de tâches, réglages de l'image (noirceur, nettoyage de l'arrière-plan, netteté) ; Résolution de copie : Jusqu'à 600 x 600 ppp		
Télécopie	En option	Vitesse de télécopie : ²⁹ 33,6 kbps/3 secondes par page (A4/lettre) ; réacheminement des télécopies, réception sélective des télécopies, diffusion jusqu'à 210 emplacements, jusqu'à 1000 numéros abrégés, chacun avec 210 destinations différentes, réduction automatique des télécopies, recomposition automatique du numéro, sauvegarde des télécopies, archivage des télécopies, ajustement, répertoire télécopies, télécopie LAN/Internet, confirmation de numéro de télécopie, programmation du télécopieur pendant les congés Résolution de télécopie : standard 203 x 98 ppp, très haute qualité 300 x 300 ppp, 256 nuances de gris	
Impression recto-verso	Automatique (par défaut ¹²) (<i>tous les modèles</i>)		
Processeur	1,2 GHz (<i>tous les modèles</i>)		
Mémoire	3,0 Go	5,0 Go	5,0 Go
Stockage	De série : Disque dur sécurisé intégré HP hautes performances 500 Go (<i>tous les modèles</i>)		
Durabilité			
VPMR ²⁴	Jusqu'à 40 000 pages (<i>tous les modèles</i>)		
VNMR ²³	Jusqu'à 10 000 pages	Jusqu'à 12 000 pages	Jusqu'à 12 000 pages
Cycle d'utilisation ³⁰	Jusqu'à 200 000 pages (<i>tous les modèles</i>)		

	HP Color LaserJet Enterprise MFP M776dn	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776z	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776zs
Spécifications des supports			
Capacité d'alimentation	Jusqu'à 650/3 900 feuilles (standard/maximum) ¹⁰ Bac multifonction 1 de 100 feuilles : Jusqu'à 100 feuilles Bac d'alimentation 2 de 550 feuilles : Jusqu'à 550 feuilles	Jusqu'à 2 300 feuilles (standard et maximum) ¹⁰ Bac multifonction 1 de 100 feuilles : Jusqu'à 100 feuilles Bac d'alimentation 2 de 550 feuilles : Jusqu'à 550 feuilles Bac d'alimentation 3 de 550 feuilles : Jusqu'à 550 feuilles Bac de 2 x 550 feuilles avec socle : Jusqu'à 1 100 feuilles	Jusqu'à 1 750 feuilles (standard et maximum) ¹⁰ Bac multifonction 1 de 100 feuilles : Jusqu'à 100 feuilles Bac d'alimentation 2 de 550 feuilles : Jusqu'à 550 feuilles Bac de 2 x 550 feuilles avec socle : Jusqu'à 1 100 feuilles
Capacité de sortie papier	Jusqu'à 500 feuilles	Jusqu'à 500 feuilles	Jusqu'à 700 feuilles avec bac agrafeuse/empileuse
Formats	<p>Bac multifonction 1 de 100 feuilles : A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio (216 x 340 mm), 8K (270 x 390 mm), 8K (260 x 368 mm), 8K (273 x 394 mm), 16K (195 x 270 mm), 16K (184 x 260 mm), 16K (197 x 273 mm), carte postale (JIS), Dpostcard (JIS), enveloppes (B5, C5, C6, DL) ; Formulaire, fiche Bristol 3 x 5, fiche Bristol 4 x 6, fiche Bristol 5 x 7, fiche Bristol 5 x 8, lettre, lettre-R, légal, exécutif, 11 x 17 po, 8,5 x 13 po, 12 x 18 po, enveloppes (#9, #10, Monarque) ; Formats personnalisés : 64 x 127 mm à 320 x 457 mm (2,5 x 5 pouces à 12,6 x 18 pouces)</p> <p>Bac d'alimentation 2 de 550 feuilles : A3, A4, A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio (216 x 340 mm), 8K (270 x 390 mm), 8K (260 x 368 mm), 8K (273 x 394 mm), 16K (195 x 270 mm), 16K (184 x 260 mm), 16K (197 x 273 mm), Dpostcard (JIS) ; Lettre, Lettre R, Légal, Exécutif, 8,5 x 13 pouces, 11 x 17 pouces ; Formats personnalisés : 148 x 148 mm à 297 x 432 mm (5,8 x 5,8 à 11,7 x 17 pouces)</p> <p>BAA : A3, A4, A5, A6 ; Lettre, Légal, Exécutif, chèque US ; papier long jusqu'à 864 mm (34 pouces)</p> <p>Recto-verso : A3, A4, A4R, A5, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio (216 x 340 mm), 8K, 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273) ; Lettre, exécutif, 8,5 x 13 pouces, 11 x 17 pouces</p>		
	<p>Plus : Bac de 550 feuilles et bac de 2 x 550 feuilles avec socle en option : A3, A4, A4-R, A5, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio (216 x 340 mm), 8K (270 x 390 mm), 8K (260 x 368 mm), 8K (273 x 394 mm), 16K (195 x 270 mm), 16K (184 x 260 mm), 16K (197 x 273 mm), Dpostcard (JIS) ; Lettre, Lettre R, Légal, Exécutif, 8,5 x 13 pouces, 11 x 17 pouces, 12 x 18 pouces ; Formats personnalisés : 148 x 148 mm à 320 x 457 mm (5,8 x 5,8 pouces à 12,6 x 18 pouces)</p> <p>Bac d'alimentation haute capacité de 2 700 feuilles avec socle : A4 ; Lettre ; Formats personnalisés : 279 x 210 mm à 297 x 216 mm (11 x 8,27 à 11,7 x 8,5 pouces)</p>	<p>Plus : bac d'alimentation de 550 feuilles et bacs de 2 x 550 feuilles avec socle : A3, A4, A4-R, A5, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio (216 x 340 mm), 8K (270 x 390 mm), 8K (260 x 368 mm), 8K (273 x 394 mm), 16K (195 x 270 mm), 16K (184 x 260 mm), 16K (197 x 273 mm), Dpostcard (JIS) ; Lettre, Lettre R, Légal, Exécutif, 8,5 x 13 pouces, 11 x 17 pouces, 12 x 18 pouces ; Formats personnalisés : 148 x 148 mm à 320 x 457 mm (5,8 x 5,8 pouces à 12,6 x 18 pouces)</p>	<p>Plus : Bac de 2 x 550 feuilles avec socle : Lettre, Lettre R, Légal, Exécutif, 8,5 x 13 pouces, 11 x 17 pouces, 12 x 18 pouces ; A3, A4, A4-R, A5, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio (216 x 340 mm), 8K (270 x 390 mm), 8K (260 x 368 mm), 8K (273 x 394 mm), 16K (195 x 270 mm), 16K (184 x 260 mm), 16K (197 x 273 mm), Dpostcard (JIS) ; Formats personnalisés : 148 x 148 mm à 320 x 457 mm (5,8 x 5,8 pouces à 12,6 x 18 pouces)</p>
Grammage des supports	<p>Bac multifonction 1 de 100 feuilles : De 60 à 300 g/m² (papier ordinaire), jusqu'à 220 g/m² (papier glacé/couché) ; de 16 à 80 lb</p> <p>Bac d'alimentation 2 de 550 feuilles : De 60 à 256 g/m² (papier ordinaire), jusqu'à 220 g/m² (papier glacé/couché) ; de 16 à 68 lb</p> <p>BAA : 45 à 200 g/m² ; de 12 à 53 lb</p> <p>Recto-verso : 60 à 216 g/m² ; de 16 à 58 lb</p>		
	<p>Plus : Bac de 550 feuilles et bac de 2 x 550 feuilles avec socle en option : 60 à 256 g/m² ; de 16 à 68 lb</p> <p>Bac d'alimentation haute capacité de 2 700 feuilles avec socle : 60 à 256 g/m² ; de 16 à 68 lb</p>	<p>bac d'alimentation de 550 feuilles et bacs de 2 x 550 feuilles avec socle : 60 à 256 g/m² ; de 16 à 68 lb</p>	<p>Bac de 2 x 550 feuilles avec socle : 60 à 256 g/m² ; de 16 à 68 lb</p>
Types de support	Papier (ordinaire, lourd, extra lourd, glacé, léger, recyclé, résistant), enveloppes, étiquettes, film glacé, papier cartonné, transparents		
Langages d'impression	HP PCL 6, HP PCL 5 (pilote HP PCL 5 disponible sur Internet uniquement), émulation HP Postscript de niveau 3, impression PDF native (v. 1.7), Apple AirPrint, ³¹ Google Cloud Print™		
Polices et types de caractères	105 polices TrueType internes évolutives en HP PCL, variantes de polices à codes à barres (Code 39, l2of5, UPC/ENA, Code 128, OCR-A/OCR-B), 92 polices internes évolutives en émulation HP Postscript de niveau 3 (symbole Euro intégré) ; 1 police Unicode interne (Andale Mono WorldType) ; 2 polices Windows Vista® 8 internes (Calibri, Cambria) ; solutions de polices supplémentaires disponibles via des cartes mémoire flash tierces ; <u>Polices HP LaserJet et émulation IPDS disponibles à l'adresse hp.com/go/laserjetfonts</u>		
Connectivité	2 hôtes USB 2.0 haut débit, 1 périphérique USB 2.0 haut débit, 1 carte réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX, compartiment d'intégration matérielle de 2 ^e génération (HIP2) ¹⁵		
	Plus : Sans fil 802.11n/BLE (modèles z et zs)		
Fonctionnalité d'impression mobile	De série : Apple AirPrint, ³¹ HP ePrint, ³² certifié Mopria, compatible HP Roam pour une impression facile, ⁸ Google Cloud Print		

	HP Color LaserJet Enterprise MFP M776dn	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776z	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776zs
Fonctionnalités réseau	De série : via serveur d'impression embarqué HP Jetdirect Ethernet, support 802.3az (EEE) sur Fast Ethernet et Gig Links, IPsec	De série : via serveur d'impression embarqué HP Jetdirect Ethernet, support 802.3az (EEE) sur Fast Ethernet et Gig Links, IPsec ; Wi-Fi double bande et Wi-Fi Direct	
	En option : Wi-Fi double bande et Wi-Fi Direct, ⁶ NFC touch-to-print, ⁷ deuxième port Ethernet	En option : NFC touch-to-print, ⁷ deuxième port Ethernet	
Protocoles réseau	Via la solution réseau intégrée : TCP/IP, IPv4, IPv6 Impression : Mode direct TCP-IP port 9100, LPD (prise en charge de file d'attente raw uniquement), Web Services Printing, IPP 2.0, Apple AirPrint, ³¹ HP ePrint, ³² FTP Print, Google Cloud Print Détection : SLP, Bonjour®, Web Services Discovery Configuration IP : IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, manuel, config TFTP, ARP-Ping), IPv6 (liaison sans état en local et par le routeur, avec état via DHCPv6) Gestion : SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, Config TFTP, Syslog Sécurité : SNMPv3, gestion des certificats SSL, IPsec/Pare-feu, ACL, 802.1x		
Gestion de la sécurité	SSNPv3, Services Web sur port 7627, SSL/TLS TLS 1.0/1.1/1.2, FIPS 140-2, Gestion des certificats, Serveur Web intégré, WPA2-Enterprise, authentification 802.1X (EAP- PEAP, EAP-TLS), IPsec/Firewall avec certificat, authentification de clé prépartagée et authentification Kerberos, HP Web Jetadmin 10, ¹⁶ Configuration IPsec utilisant le module d'extension IPsec		
Gestion de l'imprimante	HP Device Toolbox, HP JetAdvantage Security Manager, ¹⁷ HP Printer Assistant, logiciel HP Web Jetadmin, ¹⁶ HP SNMP Proxy Agent, HP WS Pro Proxy Agent, Kit de ressources pour administrateurs d'imprimantes pour le pilote d'impression universel HP ²⁰ (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility et Managed Printing Administrator)		
Systèmes d'exploitation compatibles³³	Windows® OS : Système d'exploitation client Windows (32/64 bits), Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 version d'essai SP1, UPD Windows 7 Ultimate Système d'exploitation Mobile : iOS, Android™ Systèmes d'exploitation Mac : High Sierra v10.13, Mojave v10.14, Catalina v10.15 Pilotes d'imprimante PCL6 distincts : Pour de plus amples renseignements, rendez vous sur support.hp.com Pilotes d'imprimante UPD PCL6/PS : ²⁰ Pour de plus amples renseignements, rendez vous sur http://hp.com/go/upd		
Systèmes d'exploitation réseau compatibles	Windows Server® 2008 R2 64 bits, Windows Server 2008 R2 64 bits (SP1), Windows Server 2012 64 bits, Windows Server 2012 R2 64 bits, Windows Server 2016 64 bits, Windows Server 2019 64 bits, Failover Cluster 2008 R2, Failover Cluster 2012 R2, Terminal Server 2008 R2, Remote Desktop Server 2012 R2 Citrix® Server 6.5, Citrix XenApp et XenDesktop® 7.6, serveur Novell iPrint, Citrix Ready Kit Certification - jusqu'à Citrix Server 7.18 ; Pour de plus amples renseignements, rendez vous sur http://citrixready.citrix.com Linux® : Pour de plus amples renseignements, rendez vous sur http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing Unix® : Pour de plus amples renseignements, rendez vous sur http://hp.com/go/unixmodelscripts Pilotes d'imprimante UPD PCL6/PS : ²⁰ Pour de plus amples renseignements, rendez vous sur http://hp.com/go/upd		
Configuration système requise - Windows	Un système d'exploitation compatible (voir ci-dessus) ; 2 Go d'espace disponible sur le disque dur ; connexions Internet ou port USB ; Navigateur Internet ; Configuration requise du système d'exploitation (voir microsoft.com)		
Configuration système requise - Macintosh	Un système d'exploitation compatible (voir ci-dessus) ; 2 Go d'espace disponible sur le disque dur ; connexions Internet ou port USB ; Configuration requise du système d'exploitation (voir apple.com)		
Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)	En service : 585 x 663 x 710 mm (23,03 x 26,10 x 27,95 pouces)	En service : 585 x 712 x 1160 mm (23,03 x 28,03 x 45,67 pouces)	En service : 705 x 712 x 1155 mm (27,76 x 28,03 x 45,47 pouces)
	Maximum : ³⁴ 921 x 663 x 710 mm (36,26 x 26,10 x 27,95 pouces)	Maximum : ³⁴ 1140 x 902 x 1160 mm (44,88 x 35,51 x 45,67 pouces)	Maximum : ³⁴ 1150 x 902 x 1155 mm (45,28 x 35,51 x 45,47 pouces)
Poids (avec cartouches d'impression)	70,9 kg (156,3 livres)	115,5 kg (254,6 livres)	131,2 kg (289,2 livres)
Contenu de l'emballage	HP Color LaserJet Enterprise MFP M776 ; Cartouche de toner d'origine HP LaserJet noir (environ 16 000 pages), cartouches de toner d'origine HP LaserJet Cyan, Magenta et Jaune (environ 13 000 pages chacune et 4 tambours d'imagerie d'origine HP LaserJet (environ 65 000 pages chaque couleur) ; Guide de démarrage ; Cordon d'alimentation ; Le câble USB n'est pas inclus, il est vendu séparément.		
Logiciels téléchargeables	Depuis le site 123.hp.com : HP Easy Start (installation du logiciel guidée pour Windows et Mac) Systèmes d'exploitation Windows : À partir de hp.com , des logiciels et pilotes de la solution complète, des logiciel et pilotes de la solution de base, pilote d'impression distinct HP PCL6 XPS, documentation du produit et Assistance Systèmes d'exploitation Mac : À partir de hp.com , HP Easy Start (installation du logiciel guidée), pilote d'impression HP Mac PS, HP Easy Admin Système d'exploitation mobile : iOS : Pour plus d'informations, rendez-vous sur hp.com/go/businessmobileprinting ; Android : Pour en savoir plus, rendez-vous, sur hp.com/go/businessmobileprinting Administrateurs d'imprimantes : À partir de hp.com , Kit de ressources d'administrateur d'imprimante (pilote de configuration utilitaire, pilote de déploiement utilitaire, administrateur d'impression gérée), pilotes d'impression universels HP ²⁰ PCL6 GDI et PS GDI pour Windows, logiciel HP ePrint ³² (pilote mobile pour Windows), pilotes d'impression SAP : Pour de plus amples renseignements, rendez vous sur support.hp.com/us-en/document/c05051702 , HP Web Jetadmin, ¹⁶ HP JetAdvantage Security Manager, ¹⁷ HP Roam, ⁸ pilote d'imprimante HPLIP Linux : Pour de plus amples renseignements, rendez vous sur hplipopensource.com/hplip-web/index.html ; pilote d'imprimante Unix Model Script : Pour en savoir plus, rendez-vous, sur hp.com/go/unixmodelscripts , ReadIris		
Garantie	Garantie d'un an sur site le jour ouvré suivant. La garantie et les options d'assistance peuvent varier selon le produit, le pays et les spécifications juridiques locales. Consultez votre fournisseur ou rendez-vous sur le site hp.com/support pour connaître les options de renommée mondiale de services et assistance HP dans votre région.		

Spécifications environnementales et électriques

	HP Color LaserJet Enterprise MFP M776dn	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776z	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776zs
Plages environnementales			
Températures Amplitude d'humidité relative (HR)	Plage de fonctionnement recommandée : de 15 à 27° C (59 à 80,6° F) ; Conditions de fonctionnement recommandées : de 10 à 32,5° C (50 à 90,5° F) ; Stockage : -20 à 40° C (-4 à 104° F) ; Plage de fonctionnement recommandée : 30 à 70% HR ; Conditions de fonctionnement recommandées : 10 à 80 % HR		
Pression acoustique³⁵	Mode prêt : 32 dB(A) Impression active : 52 dB(A) Numérisation active : 50 dB(A)	Mode prêt : 32 dB(A) Impression active : 51 dB(A) Numérisation active : 50 dB(A)	Mode prêt : 32 dB(A) Impression active : 53 dB(A) Numérisation active : 50 dB(A)
Niveau sonore³⁵	Mode prêt : 4,9 B (A) Impression active : 6,7 B (A) Numérisation active : 6,6 B (A)	Mode prêt : 4,9 B (A) Impression active : 6,7 B (A) Numérisation active : 6,6 B (A)	Mode prêt : 4,9 B (A) Impression active : 6,9 B (A) Numérisation active : 6,6 B (A)
Spécifications énergétiques³⁶			
Alimentation électrique	Intégrée en 115 ou 220 V, 12 A ; Tension d'entrée : 110 à 127 V CA (+/- 10%), 220 à 240 V CA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)		
Consommation d'électricité	Impression : 900 watts ; Prêt : 100 watts ; Veille : 0,8 watts ; Technologie HP Auto-On/Auto-Off : 0,8 watts ; Arrêt automatique ; 0,07 watts ; Éteint : 0,07 watt		
Consommation électrique typique (CET) ³⁷	Blue Angel : 2,470 kWh/semaine ENERGY STAR® (Version 3.0) : 0,734 kWh/semaine		
Fonctions d'économie d'énergie	Technologie de marche/arrêt automatique HP ; ³⁸ technologie de fusion instantanée		
Spécifications environnementales	Certifiée ENERGY STAR, conforme aux normes Blue Angel et CECP, et à l'écoétiquetage EPEAT® Silver ³⁹	Certifiée ENERGY STAR, conforme aux normes Blue Angel et CECP, et à l'écoétiquetage EPEAT® Silver ³⁹ Options gouvernementales spéciales disponibles avec EPEAT Gold	Certifiée ENERGY STAR, conforme aux normes Blue Angel et CECP, et à l'écoétiquetage EPEAT® Silver ³⁹ Options gouvernementales spéciales disponibles avec EPEAT Gold
Sécurité et conformité réglementaire	CEI 60950-1:2005+A1:2009+A2:2013 (International) ; EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 +A2:2013 (UE) ; EN 60825-1:2014/CEI 60825-1:2014 (produit laser de classe 1) ; EN 62479:2010 ; IEC 62479:2010 ; Directive basse tension 2014/35/EU avec marquage CE (Europe) ; Certificat GS (Allemagne, Europe) ; Homologué UL/cUL et UC CoC (États-Unis/Canada) ; CAN/CSA n° 60950-1-07 2e édition 2011-2012 ; Conformité aux normes sur la sécurité laser 21 CFR 1040.10 et 1040.11, à l'exception des dérogations relatives à la notice Laser n° 50, en date du 24 juin 2007 ; Autres homologations de sécurité spécifiques selon les pays		
Norme d'émission électromagnétique	CISPR 22:2008 (International) - Classe A, CISPR 32:2012 (International) - Classe A, EN 55032:2012 (UE) - Classe A, EN 61000-3-2 : 2014, EN 61000-3-3 : 2013, EN 55024 : 2010, Directive CEM 2014/30/UE, FCC CFR 47, Partie 15, Classe A/ICES-003, Volume 6 Classe A Autres homologations CEM spécifiques selon les pays		
Certification de conformité des télécommunications	Télécommunications filaires : ES 203 021-1 v2.1.1 ; ES 203 021-2 v2.1.2 ; ES 203 021-3 v2.1.2 ; règles et réglementation FCC 47 CFR Partie 68 ; Télécommunications sans fil : FCC CFR 47 partie 15, sous-partie C et E (FCC) ; CNR 247 Version 1, 2015 & RSS 102 Version 5, 2015 ; EN 300 328 V2.1.1 ; EN 301 893 V1.8.1 ; EN 301 893 V2.1.0		

Informations de commande

Utilisez les accessoires et consommables spécifiquement conçus pour l'imprimante multifonction afin de bénéficier d'une performance constante. Pour commander les accessoires et consommables répertoriés ici, rendez-vous sur hp.com. Pour contacter HP dans un pays particulier, rendez-vous sur hp.com/go/contact. Si vous n'avez pas accès à Internet, contactez votre revendeur agréé HP.

Produit	HP Color LaserJet Enterprise MFP M776dn HP Color LaserJet Enterprise Flow M776z HP Color LaserJet Enterprise Flow M776zs	T3U55A 3WT91A T3U56A
Consommables⁴⁰	Cartouche de toner noir HP 659A LaserJet (env. 16 000 pages) Cartouche de toner cyan HP 659A LaserJet (environ 13 000 pages) Cartouche de toner jaune HP 659A LaserJet (environ 13 000 pages) Cartouche de toner magenta HP 659A LaserJet (env. 13 000 pages) Cartouche de toner noir HP 659X LaserJet (env. 34 000 pages) Cartouche de toner cyan HP 659X LaserJet (env. 29 000 pages) Cartouche de toner jaune HP 659X LaserJet (env. 29 000 pages) Cartouche de toner magenta HP 659X LaserJet (env. 29 000 pages) HP 660A Tambour d'imagerie LaserJet authentique (env. 65 000 pages, universel pour les 4 couleurs) Kit de fusion HP LaserJet 110 V (env. 150 000 pages) Kit de fusion HP LaserJet 220 V (env. 150 000 pages) Kit courroie de transfert d'image HP LaserJet (env. 150 000 pages) Unité de récupération du toner HP LaserJet (env. 90 000 pages) Modèle M776zs uniquement : Cartouche de recharge d'agrafes HP	W2010A W2011A W2012A W2013A W2010X W2011X W2012X W2013X W2004A 4YL16A 4YL17A 3WT89A 3WT90A J8J96A
Accessoires	Bac papier HP LaserJet - 550 feuilles ¹⁰ Socle HP LaserJet ¹⁰ Bac 2 x 500 feuilles avec socle HP LaserJet ¹⁰ Bac d'alimentation haute capacité de 2 700 feuilles et socle HP LaserJet ¹⁰ Ports USB internes HP Port HP Foreign Interface Harness Module SODIMM DDR3x32 HP 1 Go 144 broches 800 MHz Module SODIMM DDR3x32 HP 2 Go 144 broches 800 MHz Serveur d'impression HP Jetdirect 2900nw Accessoire BLE/NFC/Sans fil HP Jetdirect 3100w Lecteur de carte universel HP USB Lecteur HP HIP2 Keystroke Lecteur HP Legic Kit d'accessibilité HP Assistant d'accessibilité HP Modèle M776dn uniquement : Accessoire télécopieur analogique 700 pour multifonction HP (international, sauf pays BBU)	T3V27A T3V28A T3V29A T3V30A B5L28A B5L31A E5K48A E5K49A J8031A 3JN69A X3D03A Y7C05A 4QL32A 2TD64A 2MU47A 2EH31A
Solutions	HP Web Jetadmin : hp.com/go/wja Pilote HP Universal Print : hp.com/go/upd HP JetAdvantage Security Manager : hp.com/go/securitymanager Solutions cloud HP JetAdvantage à la demande : hp.com/go/jetadvantageondemand Polices HP LaserJet, codes-barres et émulation IPDS disponibles à l'adresse hp.com/go/laserjetfonts Pour en savoir plus sur les solutions d'infrastructure, de gestion et de flux de travail disponibles, veuillez consulter le site hp.com/go/printing_solutions	

¹ En juillet 2018, HP a été désignée par les analystes de Buyers Lab (BLI) comme la marque d'imprimantes et de multifonctions d'entreprise la plus fiable du marché, sur la base de tests effectués en laboratoire de 2012 à 2018. Pour de plus amples renseignements, rendez vous sur <https://www.keypointintelligence.com/news/awards>.

² Résultat basé sur l'enquête comparative HP sur les fonctions de sécurité des imprimantes concurrentes de la même catégorie, publiée en 2018. HP est le seul fabricant à proposer un ensemble de fonctions de sécurité capables de superviser les équipements de manière à détecter et bloquer les attaques, puis de procéder à une autovalidation de l'intégrité du logiciel au redémarrage. Pour consulter la liste des imprimantes concernées : hp.com/go/PrintersThatProtect. Pour en savoir plus, consultez : hp.com/go/printersecurityclaims.

³ Mesures réalisées selon la norme ISO/CEI 24734, à l'exception du premier jeu de documents de test. Pour de plus amples renseignements, rendez vous sur hp.com/go/printerclaims. La vitesse exacte dépend de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.

⁴ Les fonctionnalités de télécopie sont en option sur la multifonction HP Color LaserJet Enterprise M776dn.

⁵ Un administrateur doit activer le port USB facile d'accès avant toute utilisation.

⁶ Les fonctions Wi-Fi® double bande et Wi-Fi Direct avec Bluetooth® Low Energy sont proposées de série sur les HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776z/zs et en option sur la M776dn avec l'ajout de l'accessoire BLE/NFC/Sans fil HP Jetdirect 3100w (3JN69A). Les opérations sans fil supportent uniquement les bandes de fréquence 2,4 GHz et 5,0 GHz. Le nom « Wi-Fi » est une marque déposée reconnue comme appartenant à la Wi-Fi Alliance®. Le nom Bluetooth est une marque commerciale appartenant à son propriétaire, et qui est utilisée sous licence par HP Inc. Pour en savoir plus, consultez hp.com/go/mobileprinting.

⁷ La fonctionnalité NFC touch-to-print est optionnelle et peut être ajoutée grâce à l'achat de l'accessoire BLE/NFC/Sans fil HP Jetdirect 3100w (3JN69A). Le périphérique mobile doit prendre en charge l'impression compatible avec la communication en champ proche (NFC). Pour de plus amples renseignements, rendez vous sur hp.com/go/businessmobileprinting.

⁸ Un abonnement ou un accessoire peut être nécessaire. Pour de plus amples renseignements, rendez vous sur hp.com/go/roam. Pour activer HP Roam, certains périphériques peuvent exiger une mise à niveau du micrologiciel et un accessoire en option pour ajouter des capacités de balisage Bluetooth® Low Energy (BLE). Le client peut acheter un accessoire BLE/NFC/Sans fil HP Jetdirect 3100w ou le RadBeacon USB.

⁹ L'agrafeuse d'appoint et le module de finition d'agrafage/empilage interne ne sont disponibles que sur le modèle HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776zs

¹⁰ La capacité d'alimentation maximale de 3 900 feuilles n'est disponible que sur le modèle HP Color LaserJet Enterprise MFP M776dn et est obtenue avec l'ajout du bac de 550 feuilles en option et du bac d'alimentation haute capacité HCI 2 700 feuilles. Les modèles M776z/zs ne peuvent pas recevoir de bac d'alimentation supplémentaire. La multifonction HP Color LaserJet Enterprise M776dn peut recevoir jusqu'à un bac 1 x 550 feuilles et l'un des éléments suivants : Bac de 2 x 550 feuilles ou bac d'alimentation haute capacité de 2 700 feuilles avec socle, ou socle HP LaserJet.

¹¹ Basé sur des tests internes HP au moyen de la valeur TEC normalisée, en 2019.

¹² Tous les produits LaserJet Pro, Entreprise, Managed et PageWide dont le lancement débutera en septembre 2019 incluront un paramétrage recto-verso par défaut uniforme à l'échelle mondiale (à travers les offres groupées/pilotes) ; les produits commercialisés avant septembre 2019 peuvent avoir des paramètres recto-verso par défaut incohérents d'un pilote à l'autre.

¹³ La disponibilité du programme varie. Pour de plus amples renseignements, rendez vous sur hp.com/recycle.

¹⁴ Certaines fonctionnalités nécessitent des achats supplémentaires. Une mise à jour du service pack FutureSmart peut être nécessaire pour activer les fonctions de sécurité. Pour en savoir plus : hp.com/go/printsecurity.

¹⁵ Les solutions déployées avec le compartiment d'intégration matérielle peuvent exiger des achats supplémentaires. Les multifonctions HP Color LaserJet Enterprise MFP M776 sont équipées d'un compartiment d'intégration matérielle de 2e génération.

¹⁶ HP Web Jetadmin peut être téléchargé gratuitement depuis la page hp.com/go/wja.

¹⁷ HP JetAdvantage Security Manager fait l'objet d'un achat séparé. Pour des informations détaillées, allez sur hp.com/go/securitymanager.

¹⁸ HP JetAdvantage Secure Print fonctionne avec toutes les imprimantes et multifonctions connectées au réseau. L'authentification au niveau de l'équipement est disponible avec la plupart des imprimantes HP Color LaserJet, PageWide et OfficeJet Pro, et avec un certain nombre d'équipements tiers. Certains équipements peuvent exiger la mise à niveau de leur micrologiciel. Une connexion Internet est requise pour stocker les travaux d'impression dans le cloud et les récupérer. Le lancement de travaux d'impression depuis un périphérique mobile nécessite une connexion réseau et un code QR. Pour plus d'informations et pour connaître la liste des imprimantes et multifonctions prises en charge, rendez-vous sur le site hp.com/go/JetAdvantageSecurePrint.

¹⁹ Les commandes d'accès à la couleur varient d'un périphérique à l'autre.

²⁰ Le pilote HP Universal Print peut être téléchargé gratuitement sur la page hp.com/go/upd.

²¹ Fonctions avancées de flux de travail comme le clavier escamotable, HP EveryPage, l'auto-cadrage, l'auto-orientation, l'optimisation des niveaux de gris et la reconnaissance optique de caractères (OCR) ne sont disponibles que sur les multifonction HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776z/zs

²² La multifonction HP Color LaserJet Enterprise MFP M776dn numérise à des vitesses allant jusqu'à 90 ppm/180 ipm (recto/recto verso). Les multifonctions HP Color LaserJet Enterprise Flow

M776z/zs peuvent numériser à des vitesses allant jusqu'à 120 ppm/240 ppm (recto/recto-verso) Vitesses de numérisation mesurées à partir du BAA. Les vitesses de traitement réelles peuvent varier selon la résolution de numérisation, les conditions réseau, les performances de traitement et les logiciels d'application.

²³ En se basant sur des facteurs comprenant les intervalles de remplacement du matériel et la durée de vie de l'appareil au cours d'une période de garantie étendue, HP recommande que le nombre de pages imprimées par mois se situe dans la fourchette indiquée afin d'optimiser les performances de l'appareil.

²⁴ En se basant sur des facteurs comprenant les intervalles de remplacement du matériel et la durée de vie de l'appareil au cours d'une période de garantie étendue, HP recommande que le nombre de pages imprimées par mois se situe dans la fourchette indiquée afin que les performances de l'appareil soient optimales.

²⁵ Les rendements moyens annoncés pour le toner noir et de couleur composite (c/m/j) se basent sur la norme ISO/CEI 19798 et l'impression continue. Les rendements réels varient sensiblement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. Pour plus de détails : hp.com/go/learnaboutsupplies. Les cartouches à rendement élevé en option ne sont pas fournies avec l'imprimante, elle sont vendues séparément.

²⁶ Mesuré selon la norme ISO/CEI 17629. Pour en savoir plus, consultez le site hp.com/go/printerclaims. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.

²⁷ Mesuré après 15 minutes en mode Veille. La vitesse exacte varie en fonction de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote, de la complexité du document et du temps passé en mode Veille.

²⁸ Logiciel de numérisation non inclus dans la boîte. HP Scan et pilote TWAIN disponibles en téléchargement : hp.com/support.

²⁹ Sur la base du graphique n° 1 de la norme ITU-T à une résolution standard et avec un codage MMR, le télécopieur HP peut transmettre à une vitesse de 3 secondes/page pour la norme V.34 et 6 secondes/page pour la norme V.17.

³⁰ Le taux d'utilisation mensuel correspond au nombre maximum de pages imprimées par mois qui contiennent des images. En se basant sur des facteurs comprenant les intervalles de remplacement du matériel et la durée de vie de l'appareil au cours d'une période de garantie étendue, HP recommande que le nombre de pages imprimées par mois se situe dans la fourchette indiquée afin que les performances de l'appareil soient optimales.

³¹ Prend en charge les appareils suivants sous iOS 4.2 ou version ultérieure : iPad, iPad 2, iPhone (3GS ou version ultérieure) et iPod touch (3e génération ou version ultérieure). Fonctionne avec les imprimantes compatibles avec AirPrint de HP et requiert une connexion de l'imprimante au même réseau que votre périphérique iOS. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès.

³² L'imprimante nécessite l'enregistrement d'un compte HP ePrint. Une application ou un logiciel peut être nécessaire. Les opérations sans fil supportent uniquement la bande 2,4 GHz. Pour en savoir plus, consultez hp.com/go/mobileprinting.

³³ Logiciel complet disponible uniquement pour Windows® 7 et versions ultérieures, logiciel UPD disponible uniquement pour Windows 7 et les versions plus récentes. Les logiciels HP pour Mac et Windows ne sont plus inclus sur le CD, mais peuvent être téléchargés sur 123.hp.com. Les systèmes d'exploitation Windows hérités (XP, Vista® et serveurs équivalents) ne disposent que de pilotes d'impression et de numérisation, avec un ensemble de fonctionnalités réduit de système d'exploitation Windows RT pour tablettes (32 et 64 bits) utilisant un pilote d'impression HP simplifié intégré au système d'exploitation RT.

³⁴ Les dimensions maximales de l'appareil sont mesurées en configuration standard avec le bac multifonction ouvert.

³⁵ Les valeurs acoustiques sont susceptibles d'être modifiées. Pour les toutes dernières informations, rendez-vous sur hp.com/support. Configuration testée : modèle de base, impression recto, papier A4 à une moyenne de 46 ppm.

³⁶ Les spécifications d'alimentation électrique varient selon le pays/la région de vente de l'imprimante. Tenez bien compte des tensions de fonctionnement. Une mauvaise tension endommagerait l'imprimante et annulerait la garantie du produit. Les valeurs de consommation d'énergie sont généralement basées sur des mesures sur un périphérique de 115 V.

³⁷ Le TEC Blue Angel (BA) équivaut au meilleur TEC. Les spécifications d'alimentation électrique varient selon le pays/la région de vente de l'imprimante. Tenez bien compte des tensions de fonctionnement. Une mauvaise tension endommagerait l'imprimante et annulerait la garantie du produit. Le TEC ENERGY STAR® version 3.0 n'est pas comparable aux valeurs du TEC ENERGY STAR version 2.0 ou du TEC Blue Angel. Blue Angel utilise la version 2.0 du TEC ENERGY STAR. Valeur ENERGY STAR généralement basée sur la mesure d'un périphérique de 115 V.

³⁸ Les fonctions de marche/arrêt automatique HP dépendent de l'imprimante et des paramètres.

³⁹ Homologation EPEAT® s'il y a lieu. L'homologation EPEAT varie selon le pays. Consultez le site epeat.net pour connaître les produits homologués par pays.

⁴⁰ Le rendement publié est basé sur un taux de couverture de 5 % et peut varier selon la taille et le type de support utilisé, l'alimentation par le bord court sur les appareils A3 et le volume de la tâche.

Abonnez-vous aux mises à jour
hp.com/go/getupdated



Partagez ce document avec des collègues

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis. Les seules garanties applicables aux produits et services HP sont stipulées dans les déclarations de garantie explicites qui accompagnent ces produits ou services. Aucune information contenue dans le présent document ne saurait être considérée comme constituant une garantie complémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions techniques ou rédactionnelles qui pourraient être constatées dans le présent document.

AirPrint, Apple, iPad, iPhone, et iPod touch sont des marques de commerce d'Apple Inc. Android, Google Chrome, et Google Cloud Print sont des marques commerciales de Google Inc. Bluetooth est une marque appartenant à son propriétaire, utilisée sous licence par HP. Citrix et XenDesktop sont des marques déposées de Citrix Systems, Inc. et/ou d'une ou plusieurs de ses filiales. Elles peuvent être déposées auprès du United States Patent and Trademark Office et dans d'autres pays. ENERGY STAR est une marque déposée aux États-Unis, propriété de l'agence de protection de l'environnement aux États-Unis. Linux est une marque déposée de Linus Torvalds aux États-Unis et dans d'autres pays. Microsoft, SharePoint, Windows, Windows Server et Windows Vista sont des marques du groupe Microsoft, déposées aux États-Unis. UNIX est une marque déposée de The Open Group.

4AA7-6144FRE, septembre 2019

